

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Контейнер – кассета KSC – НА С5000х2 с ёмкостью-вкладышем из цилиндрической вертикальной ёмкости.



1. Назначение

Контейнер-кассеты предназначены для хранения и транспортировки жидких минеральных удобрений, солевых растворов, воды и различных химических жидкостей по отношению к которым устойчива ёмкость-вкладыш изготовленная из полиэтилена (PE).

2. Комплектация и технические характеристики

№ п.п	Наименование	Характеристики
1	Основной элемент кассеты	Основание: гнутый швеллер, ровный пол из листа 3мм, прямоугольные трубы, уголки, усилена косынками 4 мм с обвязкой емкостей
1	Габариты пространственной формы	4000x2060x1740 мм
2	Габариты кассеты в сборе	4000x2060x2450 мм
3	Емкость-вкладыш	2 шт
4	Материал ёмкости	полиэтилен
5	Полезный объем	10000 литров
6	Диаметр	1900 мм
7	Высота	2300 мм
8	Толщина стенки	7-9 мм
9	Диаметр крышки	500 мм
10	Дыхательный клапан	2 шт
11	Фильтр корзинчатый D400x275	2 шт
12	Кран шаровый ПНД, химостойкий, 50мм	2 шт

*Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать вносить изменения в комплектацию поставки контейнер-кассеты.

**Контейнер-кассета изготавливается согласно ТУ 29.20.21-006-61817608-2017

3. Эксплуатация

Погрузка контейнер-кассеты 2х5000 на платформу грузового автомобиля осуществляется при помощи подъемного крана с использованием такелажных строп только в порожнем виде!

Наполнение емкости осуществляется на транспортном средстве после установки и закрепления контейнер-кассеты.

4. Инструкция по перевозке

Соблюдение скоростного режима до 50 км/ч при транспортировке наполненной контейнер-кассеты.

ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ!

температура заливаемой жидкости от 0 С° до +50 С°

5. Гарантия

Гарантийный срок службы – 1 год с даты продажи, но не более 1,5 лет с даты производства. Гарантия распространяется на недостатки изделия, вызванные дефектом производства.

Гарантийные обязательства не действуют в случаях нарушений в процессе эксплуатации кассеты:

- повреждений, связанных с модернизацией, реконструкцией или ремонтом элементов контейнер-кассеты без согласования с изготовителем.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения контейнер-кассеты произошедшего по вине потребителя.

Продавец _____

Дата продажи _____

С условиями гарантии и эксплуатации ознакомлен(а) _____

МП.